















	Omschrijving	Art.nr
 <p>632037</p>	<p>CONDOR MOBIELE PNEUMATISCHE DOORSMEERUNIT DRUMS 12-20 kg</p> <p>Geschikt voor vaten met een uitwendige diameter tot 310 mm.</p> <p>De set bestaat uit:</p> <p>Drumdeksel Ø 310 mm. 632106</p> <p>Volgplaat Ø 310mm 632112</p> <p>Pneumatische vetpomp 50:1 – 480mm lang 632100</p> <p>Afgifteslang lengte 1/4"-4 mtr. 632122</p> <p>Vetpistool met pijpje en mondstuk 632119</p> <p>Vatenwagen 632079</p>	<p>632037</p>
 <p>632032</p>	<p>CONDOR MOBIELE PNEUMATISCHE DOORSMEERUNIT 50-60 kg MET VOLGPLAAT</p> <p>Geschikt voor vaten met een uitwendige diameter tot 385 mm.</p> <p>Drumdeksel Ø 385 mm. 632108</p> <p>Volgplaat Ø 370mm 632114</p> <p>Pneumatische vetpomp 50:1 – 740mm lang 632101</p> <p>Afgifteslang lengte 1/4"-4 mtr. 632122</p> <p>Vetpistool met pijpje en mondstuk 632119</p> <p>Vatenwagen 632080</p> <div data-bbox="837 1019 1252 1243" style="text-align: center;">  <p>PROFFESIONAL LUBRICATION EQUIPMENT</p> </div> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">Extra voordeel</p>	<p>632032</p>

	Omschrijving	Art.nr																														
 <p>632100-632101</p> 	<p>CONDOR PNEUMATISCHE VETPOMPEN 50:1 Geschikt voor korte en midden lange afstand vet distributie. Smeren onder hoge druk. Ideaal voor de afgifte van vet met een middel/hoge viscositeit. Te gebruiken voor mobiele en centrale doorsmeer systemen.</p> <table border="0"> <tr> <td>Artikel nr.</td> <td>632100</td> <td>632101</td> </tr> <tr> <td>Drukverhouding</td> <td>50:1</td> <td>50:1</td> </tr> <tr> <td>Luchtinlaat</td> <td>F 1/4" G</td> <td>F 1/4" G</td> </tr> <tr> <td>Vetuitlaat</td> <td>F 1/2" G</td> <td>F 1/2" G</td> </tr> <tr> <td>Werkdruk lucht bar</td> <td>6-8</td> <td>6-8</td> </tr> <tr> <td>Max. werkdruk lucht</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Capaciteit bij 6 bar in gram/min. vrije uitloop</td> <td>800</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Voor drums in kg</td> <td>20-30</td> <td>50-60</td> </tr> <tr> <td>Zuigbuis lengte mm</td> <td>480</td> <td>740</td> </tr> <tr> <td>Zuigbuis diameter mm</td> <td>32</td> <td>32</td> </tr> </table>	Artikel nr.	632100	632101	Drukverhouding	50:1	50:1	Luchtinlaat	F 1/4" G	F 1/4" G	Vetuitlaat	F 1/2" G	F 1/2" G	Werkdruk lucht bar	6-8	6-8	Max. werkdruk lucht	8	8	Capaciteit bij 6 bar in gram/min. vrije uitloop	800	800	Voor drums in kg	20-30	50-60	Zuigbuis lengte mm	480	740	Zuigbuis diameter mm	32	32	
Artikel nr.	632100	632101																														
Drukverhouding	50:1	50:1																														
Luchtinlaat	F 1/4" G	F 1/4" G																														
Vetuitlaat	F 1/2" G	F 1/2" G																														
Werkdruk lucht bar	6-8	6-8																														
Max. werkdruk lucht	8	8																														
Capaciteit bij 6 bar in gram/min. vrije uitloop	800	800																														
Voor drums in kg	20-30	50-60																														
Zuigbuis lengte mm	480	740																														
Zuigbuis diameter mm	32	32																														
 <p>632106 - 632110 Drumdeksel</p> 	<p>CONDOR DRUMDEKSELS VOOR PNEUM.VETPOMPEN MET ZUIGBUIS Ø 32 MM</p> <p>Drumdeksel Ø 310 mm Voor vaten Ø 270 – 300 mm buitendiameter</p>	<p>632106</p>																														
 <p>632106 - 632110 Drumdeksel</p> 	<p>Drumdeksel Ø 385 mm Voor vaten Ø 335 – 360 mm buitendiameter</p>	<p>632108</p>																														
 <p>632112 - 632116 Volgplaat</p> 	<p>Drumdeksel Ø 600 mm Voor vaten Ø 540 – 580 mm buitendiameter</p> <p>CONDOR VOLGPLATEN VOOR PNEUM. VETPOMPEN MET ZUIGBUIS Ø 32 MM</p> <p>Volgplaat Ø 310 mm Voor vaten Ø 270 – 300 mm binnendiameter</p>	<p>632110</p>																														
 <p>632112 - 632116 Volgplaat</p>  <p>Detail op pomp 632142+632023</p>	<p>Volgplaat Ø 370 mm Voor vaten Ø 335 – 360 mm binnendiameter</p> <p>Volgplaat Ø 410 mm Voor vaten Ø 360 – 400 mm binnendiameter</p> <p>Volgplaat Ø 585 mm Voor vaten Ø 540 – 580 mm binnendiameter</p> <p>CONDOR LUCHTCONDITIESET Drukregelaar, vochtfilter, manometer, afsluiter en appendages 1/4" G t.b.v. pneumatische pompen.</p> <p>CONDOR LUCHTSLANG Lucht toevoerslang 1,5mtr. 8x12mm tussen luchtnet en luchtconditieset.</p>	<p>632112</p> <p>632114</p> <p>632115</p> <p>632116</p> <p>632142</p> <p>632023</p>																														

	Omschrijving	Art.nr
 <p>632079</p>	<p>Vatenwagen voor 12/ 20/ 60 kg vaten Met twee wielen en in hoogte verstelbare pompsteun.</p>	<p>632079</p>
 <p>632080</p>	<p>Vatenwagen voor 20 / 60 kg vaten Met 4 wielen: 2 vast en 2 zwenkbaar, compleet met in hoogte verstelbare pompsteun.</p>	<p>632080</p>
 <p>632081</p>	<p>Vatenwagen voor 180 / 220 kg vaten Met 4 wielen: 2 vast en 2 zwenkbaar, compleet met ketting voor het vat vast te zetten en een steun voor het opbergen van een pneumatische pomp.</p>	<p>632081</p>



Extra voordeel

	Omschrijving	Art.nr
	<p style="text-align: center;">CONDOR SLANGHASPEL VOOR VET GESLOTEN ZWENKBARE UITVOERING</p> <p>Aansluitingen slanghaspel Swifel inlaat F 1/4" G Swifel uitlaat F 1/4" G Slanglengte 15 mtr. 1/4" Max. werkdruk 345 bar Voorzien van zwenkbare muursteun</p>	632017
<p style="text-align: center;">632017</p>  	<p>SLANGHASPEL VOOR VET SERIE 430 VASTE UITVOERING</p> <p>Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden. De haspel is voorzien van een rubber synthetisch slang voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop. Een verbindingslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels en is voorzien van wartelkoppelingen.</p> <p>Aansluitingen bij slanghaspel zonder slang Swifel inlaat F 3/8" G Swifel uitlaat F 1/2" G Max. werkdruk 400 bar</p>	
<p style="text-align: center;">9430500 t/m 9430506</p> 	<p>Slanghaspel zonder slang 1/4" Slanghaspel met 12 meter 1/4" slang Slanghaspel met 18 meter 1/4" slang Slanghaspel met 10 meter 3/8" slang Slanghaspel met 15 meter 3/8" slang</p>	9430500 9430501 9430502 9430505 9430506