	Omschrijving	Art.nr
650170 - 650171	**MOTORFIETS HEFTAFEL SCHAARTYPE 1396** Dit hefplateau is uitgevoerd als schaarhefbrug en is uitgevoerd met een uitneembaar middenstuk in het platform voor het verwisselen van het achterwiel. Technische gegevens: Hefvermogen : 600 kg Hefhoogte : 1000 mm Platform lengte : 2200 mm Minimale hoogte : 120 mm Totale lengte : 2490 mm Breedte : 750 mm Kleur : RAL 7040 grijs Luchtdruk : 7 bar	
	Pneum. hydraulische uitvoering, **KP 1396P**	**650170**
	Electro hydraulische uitvoering, **KP 1396E**	**650171**
Uitneembaar middenstuk voor achterwiel	**Opties:** **Mechanische voorwielklem** Voor type KP 1394 en 1396 P- E, **KP 1394 A1**	**650172**
	Pneumatische voorwielklem Voor type KP 1394 en 1396 P- E, **KP 1394 A2**	**650173**
Opties	**Extra heftafel** Voor alle types KP 1394 en 1396, **KP 1394 A3**	**650174**
 650172	Elektro hydr. pompunit	
 650173		
650174		
Pneum.hydr.voetpomp		

	Omschrijving	Art.nr
650190 en 650191	**MOTORFIETS HEFTAFEL 1394** Het hefplateau is voorzien van een oprit en is leverbaar met een hydraulische of pneumatische voetpomp bediening. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen. Technische gegevens: Hefvermogen : 400 kg Hefhoogte : 800mm Platform lengte : 1900mm Minimale hoogte : 130mm Totale lengte : 2857mm Breedte : 750mm Kleur : Ral 7040 grijs Luchtdruk : 7 bar Gewicht : 170/173kg Voet hydraulische uitv. : **RAV 1394** Pneum. hydraulische uitv. : **RAV 1394 P**	 **650190** **650191**
650192 en 650193	**TUINMACHINES HEFTAFEL 1394 T** Het hefplateau is voorzien van een oprit en is leverbaar met een hydraulische of pneumatische voetpomp bediening. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen. Technische gegevens: Hefvermogen : 400 kg Hefhoogte : 800 mm Minimale hoogte : 130 mm Platform lengte : 1900 mm Lengte : 2857mm Breedte : 1000mm Kleur : Ral 7040 grijs Luchtdruk : 7 bar Gewicht : 190/193kg Voet hydraulische uitv. : **RAV KP 1394 T** Pneum. hydraulische uitv. : **RAV KP 1394 TP**	 **650192** **650193**
650175 en 650176	**HEFTAFEL VOOR MICRO CARS 1396 T** Zeer breed hefplateau met scharnierende opritten en uitneembaar middenstuk. Technische gegevens: Hefvermogen : 600 kg Hefhoogte : 1000 mm Platform LxB : 2200x1450 mm Kleur : RAL 7040 grijs Luchtdruk : 7 bar Pneum. hydraulische uitvoering, **KP 1396 PT** Electro hydraulische. uitvoering, **KP 1396 ET** **Voor bedienings units zie blz. 1**	 **650175** **650176**

	Omschrijving	Art.nr
 631071 – 631072	**CONDOR MOTORFIETS HEFTAFEL 600 KG** Dit hefplateau is uitgevoerd als schaarhefbrug en is voorzien met een uitneembaar middenstuk in het platform voor het verwisselen van het achterwiel. Technische gegevens: Hefvermogen : 600 kg Hefhoogte : 1030 mm Platform lengte : 2100 mm Minimale hoogte : 120 mm Totale lengte : 2490 mm Breedte : 750 mm Aandrijving elec. hydr. : 400V 3ph-0,75kW	
	Met elektrisch hydraulische pompunit 230 volt	**631071**
	Met pneumatisch hydraulische voetpomp	**631072**
 631071		
 6310XX		
	1-KOLOMS HEFBRUG TUINMACHINES Deze hefbrug is geschikt voor grasmaaiers, kleine grasmaaiers en quads. Technische gegevens: Hefvermogen : 800-1200 kg Hefhoogte : 1800 mm Minimale hoogte : 60 mm Rijbaan lengte 800kg : 1900 mm Rijbaan lengte 1200kg : 2300 mm Lengte : 2750/3150mm Breedte rijbanen : 900/1900mm min./max. Aansluitspanning : 400 volt 3ph. 2.6 kW Gewicht : 440/480kg	
	1-KOLOMS HEFBRUG TUINMACHINES 800 KG	**631020**
	1-KOLOMS HEFBRUG TUINMACHINES 1200 KG	**631021**