






































































































Afbeelding	Artikel nr.	Omschrijving
	WBWS15-003	<p><b>KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> 2 open schappen en 1 grote bovenlade</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS15-004	<p><b>KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS.</li> <li> 2 open schappen</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen.</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS15-022	<p><b>KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS.</li> <li> 2 open schappen van 0,5 meter</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen.</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS15-005	<p><b>KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS.</li> <li> 2 open schappen 0,5 meter</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen.</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS15-006	<p><b>KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> 2 open schappen 0,5 meter</li> <li> 1 lade 1 meter met 3 vuilnisemmers van 2 liter en 1 boven lade.</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen.</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS15-007	<p><b>KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> 2 open schappen van 0,5 meter</li> <li> 1 afsluitbare kast 1 meter met inschuifbare kanteur en 1 schap</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>



Afbeelding	Artikel nr.	Omschrijving
	WBWS15-010	<p><b>KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> 2 open schappen 0,5 meter</li> <li> 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li> De werkbank is voorzien van een geperforeerde achterwand</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS15-011	<p><b>KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> 2 open schappen 0,5 meter</li> <li> 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li> De werkbank is voorzien van een geperforeerde achterwand</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS15-019	<p><b>KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> 2 open schappen 0,5 meter</li> <li> 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li> De werkbank is voorzien van een geperforeerde achterwand</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS15-012	<p><b>KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> 2 open schappen 0,5 meter</li> <li> 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li> De werkbank is voorzien van een geperforeerde achterwand incl. 2 boven schappen</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>






























Afbeelding	Artikel nr.	Omschrijving
	WBWS15-013	<p><b>KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> 2 open schappen 0,5 meter</li> <li> 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li> De werkbank is voorzien van een geperforeerde achterwand incl. 1 bovenkast met inschuifbare kanteleer.</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS15-014	<p><b>KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> 2 open schappen 0,5 meter</li> <li> 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades</li> <li> Afgesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li> De werkbank is voorzien van een geperforeerde achterwand incl. 1 bovenkast met inschuifbare kanteleer en 2 boven schappen</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS15-015	<p><b>KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> 2 open schappen 0,5 meter</li> <li> 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades</li> <li> Afgesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li> De werkbank is voorzien van een geperforeerde achterwand incl. 1 bovenkast met inschuifbare kanteleer en 2 boven schappen</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS15-016	<p><b>KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> 2 open schappen 0,5 meter</li> <li> 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades</li> <li> Afgesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li> De werkbank is voorzien van een geperforeerde achterwand incl. 1 bovenkast met inschuifbare kanteleer en 2 boven schappen</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>

Afbeelding	Artikel nr.	Omschrijving
	WBWS10-016	<p><b>KeenSpace werkbank 1,0 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS10-017	<p><b>KeenSpace werkbank 1,0 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WB-SH1500	<p><b>KeenSpace losse bovenschap 1,5 meter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> </ul>
	WB-E1500	<p><b>KeenSpace energiewand 1,5 meter</b> voor montage van perslucht en elektra aansluitingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Levering exclusief perslucht koppelingen en wandcontactdozen.</li> </ul>
	WB-LK1500	<p><b>KeenSpace LED verlichting 1,5 meter</b> Voor montage onder een schap of bovenkast</p>
	WB-SK1500	<p><b>KeenSpace dorpel voorzijde 1,5 meter</b></p>
	WB-SK600	<p><b>KeenSpace dorpel zijkant 0,6 meter</b></p>




Afbeelding	Artikel nr.	Omschrijving
	WBWS20-003	<b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> 4 open schappen</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS20-004	<b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> 2 afsluitbare kasten 1 meter met inschuifbare kanteldeur en 1 schap</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS20-005	<b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> 2 centraal af te sluiten ladeblokken 1 meter met 4 lades</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS20-006	<b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> 2 blokken 1 meter met 3 vuilnisemmers 2 liter en 1 boven lade</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS20-027	<b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li> 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS20-032	<b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades</li> <li> Gereedschapstrolley met 6 lades en 4 zwenkwielen</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
























Afbeelding	Artikel nr.	Omschrijving
	WBWS20-040	<p><b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> Gereedschapstrolley met 6 lades en 4 zwenkwielen</li> <li> Kantelbaar 1 meter breed 3 vuilnisemmers met een inhoud van 21 liter per stuk + een bovenste lade</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS20-032	<p><b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades</li> <li> Gereedschapstrolley met 6 lades en 4 zwenkwielen</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS20-010	<p><b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> 1 afsluitbare kast 1 meter met inschuifbare kantelbaar en 1 schap en 2 open schappen</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS20-011	<p><b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades en 2 open schappen</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>




	WBWS20-043	<p><b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>📦 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li>📦 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li>📦 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades</li> <li>📦 Kantelbaar 1 meter breed 3 vuilnisemmers met een inhoud van 21 liter per stuk + een bovenste lade</li> <li>📦 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
<b>Afbeelding</b>	<b>Artikel nr.</b>	<b>Omschrijving</b>
	WBWS20-028	<p><b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>📦 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li>📦 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li>📦 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades</li> <li>📦 Inschuifbare kantelbaar 1 meter breed 3 vuilnisemmers met een inhoud van 21 liter per stuk + een bovenste lade</li> <li>📦 Voorzien van een geperforeerde achterwand voorzien van ophangopeningen</li> <li>📦 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS20-012	<p><b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>📦 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li>📦 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li>📦 1 lade 1 meter met 3 vuilnisemmers van 2 liter</li> <li>📦 1 boven lade en 2 open schappen</li> <li>📦 Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li>📦 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS20-035	<p><b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>📦 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li>📦 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li>📦 2 centraal af te sluiten ladeblokken van 1 meter met 4 lades</li> <li>📦 Voorzien van een geperforeerde achterwand met ophangopeningen</li> <li>📦 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS20-032	<p><b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>📦 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li>📦 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li>📦 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades</li> <li>📦 Inschuifbare kantelbaar 1 meter breed</li> <li>📦 Voorzien van een geperforeerde achterwand voorzien van ophangopeningen</li> <li>📦 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>

	WBWS20-014	<p><b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades en 2 open schappen</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li> De werkbank is voorzien van een geperforeerde achterwand</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
<b>Afbeelding</b>	<b>Artikel nr.</b>	<b>Omschrijving</b>
	WBWS20-015	<p><b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades en 2 open schappen</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li> De werkbank is voorzien van een geperforeerde achterwand met 2 boven schappen</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS20-016	<p><b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades en 2 open schappen</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li> De werkbank is voorzien van een geperforeerde achterwand met 2 boven schappen</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS20-017	<p><b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades en 2 open schappen</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li> De werkbank is voorzien van een geperforeerde achterwand met 2 boven schappen</li> <li> Energiewand voor montage van persluchtpunten en elektra aansluitingen</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul> <p style="color: red; text-align: right;"><i>Levering exclusief persluchtkoppelingen en wandcontactdozen</i></p>





























Afbeelding	Artikel nr.	Omschrijving
	WBWS20-018	<p><b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>📦 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li>📦 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li>📦 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades en 2 open schappen</li> <li>📦 Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li>📦 De werkbank is voorzien van een geperforeerde achterwand met 1 afsluitbare bovenkast met inschuifbare kanteur en 2 boven schappen</li> <li>📦 Energiewand voor montage van persluchtpunten en elektra aansluitingen</li> <li>📦 Dorpels aan voor - en zijkant</li> <li>📦 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul> <p style="color: red;"><i>Levering exclusief persluchtkoppelingen en wandcontactdozen</i></p>
	WBWS20-019	<p><b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>📦 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li>📦 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li>📦 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades en 2 open schappen</li> <li>📦 Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li>📦 De werkbank is voorzien van een geperforeerde achterwand met 2 afsluitbare bovenkasten met inschuifbare kanteur en 1 boven schap</li> <li>📦 Energiewand voor montage van persluchtpunten en elektra aansluitingen</li> <li>📦 Dorpels aan voor - en zijkant.</li> <li>📦 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul> <p style="color: red;"><i>Levering exclusief persluchtkoppelingen en wandcontactdozen.</i></p>
	WBWS20-020	<p><b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>📦 Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li>📦 Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li>📦 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades en 2 open schappen</li> <li>📦 Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li>📦 De werkbank heeft een geperforeerde achterwand met 2 afsluitbare bovenkasten met inschuifbare kanteur en 2 boven schappen</li> <li>📦 Energiewand voor montage van persluchtpunten en elektra aansluitingen</li> <li>📦 Dorpels aan voor - en zijkant</li> <li>📦 Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul> <p style="color: red;"><i>Levering exclusief persluchtkoppelingen en wandcontactdozen.</i></p>

































Afbeelding	Artikel nr.	Omschrijving
	WBWS20-021	<p><b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades en 2 open schappen</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li> De werkbank heeft een geperforeerde achterwand met 2 afsluitbare bovenkasten met inschuifbare kanteldeur en 2 boven schappen</li> <li> Energiewand voor montage van persluchtpunten en elektra aansluitingen</li> <li> Dorpels aan voor - en zijkant</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul> <p><i>Levering exclusief persluchtkoppelingen en wandcontactdozen.</i></p>
	WBWS20-022	<p><b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> 2 centraal af te sluiten ladeblokken 1 meter met 4 lades</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li> De werkbank is voorzien van een geperforeerde achterwand met 2 afsluitbare bovenkasten met inschuifbare kanteldeur</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS20-037	<p><b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> De werkbank is voorzien van een geperforeerde achterwand met 2 afsluitbare bovenkasten met inschuifbare kanteldeur</li> <li> Gereedschapstrolley met 6 lades en 4 zwenkwielen</li> <li> Kanteldeur 1 meter breed 3 vuilnisemmers met een inhoud van 21 liter per stuk + een bovenste lade</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>

Afbeelding	Artikel nr.	Omschrijving
	WBWS20-023	<p><b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li>☑ Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li>☑ 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades</li> <li>☑ 1 open blok inclusief gereedschap wagen</li> <li>☑ Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li>☑ De werkbank is voorzien van een geperforeerde achterwand met 2 afsluitbare bovenkasten met inschuifbare kanteur</li> <li>☑ Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS20-024	<p><b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li>☑ Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li>☑ 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades</li> <li>☑ 1 blok 1 meter met 3 vuilnisemmers 2 liter en 1 boven lade</li> <li>☑ Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li>☑ De werkbank is voorzien van een geperforeerde achterwand met 2 afsluitbare bovenkasten met inschuifbare kanteur</li> <li>☑ Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS20-049	<p><b>KeenSpace werkbank 2,0 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li>☑ Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li>☑ 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades</li> <li>☑ Inschuifbare kanteur 1 meter breed met legbord</li> <li>☑ Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li>☑ De werkbank is voorzien van een geperforeerde achterwand met 2 afsluitbare bovenkasten met inschuifbare kanteur</li> <li>☑ Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>

Afbeelding	Artikel nr.	Omschrijving
	WBWS-H1000	<b>KeenSpace losse bovenschap 1 meter</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li></ul>
	WB-E1000	<b>KeenSpace energiewand 1,0 meter</b> voor montage van perslucht en elektra aansluitingen. <ul style="list-style-type: none"><li>• Levering exclusief persluchtkoppelingen en wandcontactdozen.</li></ul>
	WB-E2000	<b>KeenSpace energiewand 2,0 meter</b> voor montage van perslucht en elektra aansluitingen. <ul style="list-style-type: none"><li>• Levering exclusief persluchtkoppelingen en wandcontactdozen.</li></ul>
	WB-LK1000	<b>KeenSpace LED verlichting 1,0 meter</b> Voor montage onder een schap of een bovenkast
	WB-SK1000	<b>KeenSpace dorpel voorzijde 1,0 meter</b> 2 stuks benodigd per werkbank van 2 meter
	WB-SK600	<b>KeenSpace dorpel zijkant 0,6 meter</b>

Afbeelding	Artikel nr.	Omschrijving
	WB-C2001	<p><b>KeenSpace afsluitbare opbergkast</b> B= 1 meter/ H = 2 meter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> LxDxH = 1.030 x 700 x 2000 mm.</li> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> 3 schappen voor een maximaal gewicht van 75 kilo per schap</li> <li> 2 af te sluiten deuren</li> <li> Achterzijde gesloten</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WB-C2006	<p><b>KeenSpace afsluitbare opbergkast</b> B= 1 meter/ H = 2 meter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> 2 afsluitbare deuren met 2 ladeblokken 1 meter</li> <li> Elk ladeblok met 4 lades</li> <li> Achterzijde gesloten</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WB-C2008	<p><b>KeenSpace afsluitbare opbergkast</b> B= 1 meter/H. = 2 meter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> LxDxH = 1.030 x 700 x 2000 mm.</li> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> 2 deuren en 2 schappen geschikt voor een maximaal gewicht van 75 kilo per schap</li> <li> Onderzijde kast open</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WB-C2009	<p><b>KeenSpace afsluitbare opbergkast</b> B= 1 meter/H. = 2 meter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> LxDxH = 1.030 x 700 x 2000 mm.</li> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> 2 deuren en 2 schappen geschikt voor een maximaal gewicht van 75 kilo per schap.</li> <li> Onderzijde kast open</li> <li> Verrijd- en draaibare kruk</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>

Afbeelding	Artikel nr.	Omschrijving
	W-TOOL/3	<p><b>KeenSpace</b> versterkte kast met uitschuifbare deuren voor opbergen van speciaal gereedschap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> LxDxH = 1.620 x 1200 x 2270 mm.</li> <li> 3 verticaal uitschuifbare deuren (breedte van 1 deur 540 mm.)</li> <li> Elke deur afzonderlijk afsluitbaar</li> <li> Maximaal gewicht per deur is 300 kilo</li> <li> Het gereedschap kan aan beide zijden van één deur worden opgeborgen</li> </ul>
	W-TOOL/5	<p><b>KeenSpace</b> versterkte kast met uitschuifbare deuren voor opbergen van speciaal gereedschap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> LxDxH = 2.700 x 1200 x 2270 mm.</li> <li> 5 verticaal uitschuifbare deuren (breedte van één deur 540 mm.)</li> <li> Elke deur afzonderlijk afsluitbaar</li> <li> Maximaal gewicht per deur is 300 kilo</li> <li> Het gereedschap kan aan beide zijden van één deur worden opgeborgen</li> </ul>
	RANGER TDW-100.01	<p><b>KeenSpace RANGER</b> multifunctionele energiebank</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> LxDxH = 600 x 600 x 1150/1310 mm.</li> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3 mm krasbestendig ABS</li> <li> De bank kan uitgerust worden met 2 vloeistof- en 2 perslucht- of 2 elektraspels</li> <li> 4 wandcontactdozen en persluchtkoppelingen</li> <li> Lekbak aan de onderzijde en een geperforeerde achterwand</li> </ul>
	RANGER + WBWS20-022R	<p><b>KeenSpace</b> werkbank 2 x 2,0 meter breed werkblad met in het midden de RANGER</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> LxDxH = 4600 x 700 x 2000 mm.</li> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3 mm krasbestendig ABS</li> <li> 2x2 centraal af te sluiten ladeblokken 1 meter met 4 lades</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li> Geperforeerde achterwand met 2 afsluitbare bovenkasten met inschuifbare kanteldeur</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm</li> </ul>

Afbeelding	Artikel nr.	Omschrijving
	WBWS10-006	<p><b>KeenSpace werkbank 1,0 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li> Uitgevoerd met een universeel montageframe geschikt voor maximaal 4 vloeistofhaspels.</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS15-008	<p><b>KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen</li> <li> Uitgevoerd met een universeel montageframe geschikt voor maximaal 6 vloeistofhaspels</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS15-009	<p><b>KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen.</li> <li> 1 centraal af te sluiten ladeblok 1 meter met 4 lades</li> <li> Uitgevoerd met een universeel montageframe geschikt voor maximaal 2 vloeistofhaspels</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS20-009	<p><b>KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen.</li> <li> Uitgevoerd met een universeel montageframe geschikt voor maximaal 8 vloeistofhaspels.</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>
	WBWS20-013	<p><b>KeenSpace werkbank 1,5 meter breed met werkblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Uitgevoerd in metaal 20/10. (Poedergecoat)</li> <li> Werkblad toplaag in 3mm krasbestendig ABS</li> <li> Gesloten achter- en zijkant voorzien van ophangopeningen.</li> <li> 1 open blok met 2 schappen</li> <li> Uitgevoerd met een universeel montageframe geschikt voor maximaal 4 vloeistofhaspels</li> <li> Verstelbare poten van 8,8 mm tot 24,8 mm.</li> </ul>