

Haspel Service















OVERLANDER B.V.
Morseweg 2
3899 BP Zeewolde
tel. 036-5219200
fax 036-5234430
info@overlander.nl
www.overlander.nl



PRIJSLIJST 2013
Geldig vanaf 18 maart 2013



Alle prijzen zijn exclusief btw

Haspel Service




	Blz.
	Kabelhaspels 3
	Looplamphaspels 3
	Persluchthaspels 4 t/m 9
	Waterhaspels 4 t/m 9
	HBO en dieselhaspels 12 t/m 13
	Heet waterhaspels 9 t/m 12
	AdBlue haspels 13
	Oliehaspels 13 t/m 16
	Antivrieshaspels 17
	Vethaspels 17 t/m 18
	Gas en zuurstofhaspels 19
 <p>Diverse haspelconsoles leverbaar</p>	

Haspel Service

Zeca kabelhaspels in slagvast kunststof behuizing

Zwenkbare muurbeugel en kabelblokkeerinrichting	Bestel nummer	Kabel lengte	Aantal aders	qmm ²	Stekker	Contra stekker	Afname watt opgerold	Afname watt afgerold	Max. Volt	Type	Prijs	
 <p>Type AM40/315/GS3</p>	27457	15 mtr.	3	1,5	x	3 x	1200	1800	230	AM	166,00	
	27468	15 mtr.	3	1,5	x	3 x	1200	1800	230	4000	179,00	
 <p>Type 7000</p>	27306	27	3	1,5			1100	2000	230	7315	298,00	
	27307	22	3	2,5			1800	3000	230	7325	318,00	
	27308	27	4	1,5			1100	1800	400	7415	345,00	
	27309	20	4	2,5			2000	3000	400	7425	352,00	
	27310	22	5	1,5			1500	2200	400	7515	392,00	
	27311	17	5	2,5			2000	3000	400	7525	392,00	

Zeca looplamphaspels in slagvast kunststof behuizing

Zwenkbare muurbeugel en kabelblokkeerinrichting	Bestel nummer	Kabel lengte	Spanning Voeding	Max. watt	Toevoer kabel	Type kabel	Lamp	Lamp model	Klasse	Haspel Type	Prijs
 <p>Type AM57/AM8/230</p>	27461	15,5 mtr.	230V	11W	1 mtr.	HO5RNF	PL	AM/8	IP42	AM	160,00
	27334	15,5 mtr.	230V	LED	1 mtr.	HO5RNF	LED	329	IP42	5907	207,00
 <p>Type 5907/329/LED</p>	 <p>Tevens leverbaar kabelhaspels voor speciale toepassingen</p>										

Haspel Service

Zeca slanghaspels in slagvast kunststof behuizing voorzien van polyurethaan slang

Zwenkbare muurbeugel en slangblokkeerinrichting	Bestel nummer	Slang lengte	Toevoer slang	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk	Lucht	Water	Type	Prijs
 Type 9000	27102	6,5 mtr.	0	1/4"	5,5mm	5,5mm	12 bar	x		9000	97,00
 Type AM80/8	27453	10 mtr.	x	8mm	1/4"	8mm	15 bar	x		AM	119,00
 Type 804/8	27340	10 mtr.	x	8mm	1/4"	8mm	15 bar	x	x	804	141,00
 Type 805/8	27293	16 mtr.	x	8mm	1/4"	8mm	15 bar	x	x	804	184,00
 Type 806/10	27290	25 mtr.	0	3/8"	3/8"	10mm	15 bar	x		806	306,00
 Type 813 Aluminium behuizing	27101	12 mtr.	1/4"	1/4"	1/4"	8mm	12 bar	x	x	813	310,00
	27104	9 mtr.	1/4"	3/8"	3/8"	10mm	12 bar	x	x	813	310,00

Haspel Service

Raasm slanghaspels serie 260 met verplaatsbare muursteun, metaal gelakte uitvoering



Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk	Lucht	Water			Prijs	
989010	11 mtr.	1/4"	1/4"	1/4"	20 bar	x	x			193,00	
989001	optie	extra muurbeugel									11,00

Raasm dichte slanghaspel serie 440 draibare muursteun, gelakte uitvoering



Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk	Lucht	Water			Prijs
9440100	0	1/2"	1/2"	0	20 bar	x	x			356,00
9440101	12 mtr.	3/8"	3/8"	3/8"	20 bar	x	x			487,00
9440102	18 mtr.	3/8"	3/8"	3/8"	20 bar	x	x			539,00
9440103	10 mtr.	1/2"	1/2"	1/2"	20 bar	x	x			491,00
9440104	15 mtr.	1/2"	1/2"	1/2"	20 bar	x	x			539,00

Raasm open slanghaspel serie 430 vaste muursteun, gelakte uitvoering



9430100	0	3/8"	3/8"	0	20 bar	x	x			299,00
9430101	12 mtr.	3/8"	3/8"	3/8"	20 bar	x	x			429,00
9430102	18 mtr.	3/8"	3/8"	3/8"	20 bar	x	x			483,00

Raasm open slanghaspel serie 530 vaste muursteun, gelakte uitvoering



Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk	Lucht	Water			Prijs
9530100	0	1/2"	1/2"	0	20 bar	x	x			379,00
9530101	20 mtr.	1/2"	1/2"	1/2"	20 bar	x	x			613,00
9530102	25 mtr.	1/2"	1/2"	1/2"	20 bar	x	x			667,00

Raasm open slanghaspel serie 540 vaste muursteun, gelakte uitvoering



Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk	Lucht	Water			Prijs	
9540100	0	1"	1"	0	20 bar	x	x			535,00	
9540102	20 mtr.	3/4"	3/4"	3/4"	20 bar	x	x			930,00	
9540103	15	1"	1"	1"	20 bar	x	x			944,00	
9843005	Zwenkbare muurbeugel voor haspel serie 430										39,00
9853005	Zwenkbare muurbeugel voor haspel serie 530										42,00
9854005	Zwenkbare muurbeugel voor haspel serie 540										98,00

Haspel Service

Raasm open slanghaspel serie 560 vaste muursteen, gelakte uitvoering

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk	Lucht	Water			Prijs
	9560100	0	1"	1"	0	20 bar	x	x			961,00
	9560101	30 mtr.	3/4"	3/4"	3/4"	20 bar	x	x			1.483,00
	9560104	20 mtr.	1"	1"	1"	20 bar	x	x			1.449,00

Andere slanglengtes op aanvraag

Raasm open slanghaspel serie 430 vaste muursteen, RVS uitvoering

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk	Lucht	Water			Prijs
	9432100	0	1/2"	1/2"	0	20 bar	x	x			551,00
	9432101	12 mtr.	3/8"	3/8"	3/8"	20 bar	x	x			675,00
	9432104	15 mtr.	1/2"	1/2"	1/2"	20 bar	x	x			729,00

Raasm open slanghaspel serie 530 vaste muursteen, RVS AISI 304 uitvoering

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk	Lucht	Water			Prijs
	9532100	0	1"	1"	0	20 bar	x	x			690,00
	9532101	20 mtr.	1/2"	1/2"	1/2"	20 bar	x	x			919,00
	9532102	25 mtr.	1/2"	1/2"	1/2"	20 bar	x	x			970,00

Raasm open slanghaspel serie 540 vaste muursteen, RVS AISI 304 uitvoering

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk	Lucht	Water			Prijs
	9542100	0	1"	1"	0	20 bar	x	x			868,00
	9542102	20 mtr.	1/2"	1/2"	1/2"	20 bar	x	x			1255,00
	9542103	25 mtr.	1/2"	1/2"	1/2"	20 bar	x	x			1269,00

Raasm open slanghaspel serie 560 vaste muursteen, RVS AISI 304 uitvoering

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk	Lucht	Water			Prijs	
	9562100	0	1"	1"	0	20 bar	x	x			1.537,00	
	9562101	30 mtr.	3/4"	3/4"	3/4"	20 bar	x	x			2.044,00	
	9562104	20 mtr.	1"	1"	1"	20 bar	x	x			2.010,00	
	9853006	Zwenkbare muurbeugel voor haspel serie RVS 430										88,00
	9854006	Zwenkbare muurbeugel voor haspel serie RVS 530-540										228,00

Haspel Service

Raasm handbediende slanghaspels serie 500 voor grote slanglengtes zonder slang

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk	Lucht	Water	Diesel HBO	Prijs	
	9500103	0	1"	1"	0	20 bar	x	x	x	709,00	
	Maximaal te monteren slanglengte <u>70 m 1/2"</u> - <u>40 m 3/4"</u> - <u>30 m 1"</u>										
	9500105	0	1"	1"	0	20 bar	x	x	x	769,00	
	Maximaal te monteren slanglengte <u>105 m 1/2"</u> - <u>60 m 3/4"</u> - <u>45 m 1"</u>										
9500108	0	1"	1"	0	20 bar	x	x	x	805,00		
Maximaal te monteren slanglengte <u>140 m 1/2"</u> - <u>80 m 3/4"</u> - <u>60 m 1"</u>											

Raasm handbediende slanghaspels serie 700 voor grote slanglengtes zonder slang


	Bestel nummer	Slang capaciteit	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk	Lucht	Water	Diesel HBO	Prijs	
	9774102	80m-1"	2"	2"	0	20 bar	x	x	x	1.638,00	
	Maximaal te monteren slanglengte <u>80 m 1"</u> - <u>45 m 1.1/2"</u> - <u>25 m 2"</u>										
	9774104	140m-1"	2"	2"	0	20 bar	x	x	x	1.824,00	
	Maximaal te monteren slanglengte <u>140 m 1"</u> - <u>80 m 1.1/2"</u> - <u>45 m 2"</u>										

Raasm elektrisch aangedreven 230 volt slanghaspels serie 700 voor grote slanglengtes zonder slang

	Bestel nummer	Slang capaciteit	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk	Lucht	Water	Diesel HBO	Prijs	
	9774105	80m-1"	2"	2"	0	20 bar	x	x	x	2.132,00	
	Maximaal te monteren slanglengte <u>80 m 1"</u> - <u>45 m 1.1/2"</u> - <u>25 m 2"</u>										
	9774107	140m-1"	2"	2"	0	20 bar	x	x	x	2.341,00	
	Maximaal te monteren slanglengte <u>140 m 1"</u> - <u>80 m 1.1/2"</u> - <u>45 m 2"</u>										

Raasm elektrisch aangedreven 24 volt DC slanghaspels serie 700 voor grote slanglengtes zonder slang

	Bestel nummer	Slang capaciteit	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk	Lucht	Water	Diesel HBO	Prijs	
	9774114	80m-1"	2"	2"	0	20 bar	x	x	x	3.253,00	
	Maximaal te monteren slanglengte <u>80 m 1"</u> - <u>45 m 1.1/2"</u> - <u>25 m 2"</u>										
	9774117	140m-1"	2"	2"	0	20 bar	x	x	x	x	
	Maximaal te monteren slanglengte <u>140 m 1"</u> - <u>80 m 1.1/2"</u> - <u>45 m 2"</u>										



Als optie zijn verschillende slanggeleiders leverbaar afhankelijk van haspel toepassing


Haspel Service

Raasm hydraulisch aangedreven slanghaspels serie 700 voor grote slanglengtes zonder slang

	Bestel nummer	Slang capaciteit	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk	Lucht	Water	Diesel HBO	Prijs
	9774108	80m-1"	2"	2"	0	20 bar	x	x	x	2.106,00
Maximaal te monteren slanglengte <u>80 m 1"</u> - <u>45 m 1.1/2"</u> - <u>25 m 2"</u>										
9774110	140m-1"	2"	2"	0	20 bar	x	x	x	2.313,00	
Maximaal te monteren slanglengte <u>140 m 1"</u> - <u>80 m 1.1/2"</u> - <u>45 m 2"</u>										

Raasm pneumatisch aangedreven slanghaspels serie 700 voor grote slanglengtes zonder slang


	Bestel nummer	Slang capaciteit	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk	Lucht	Water	Diesel HBO	Prijs
	9774111	80m-1"	2"	2"	0	20 bar	x	x	x	2.328,00
Maximaal te monteren slanglengte <u>80 m 1"</u> - <u>45 m 1.1/2"</u> - <u>25 m 2"</u>										
9774113	140m-1"	2"	2"	0	20 bar	x	x	x	2.547,00	
Maximaal te monteren slanglengte <u>140 m 1"</u> - <u>80 m 1.1/2"</u> - <u>45 m 2"</u>										



Als optie zijn verschillende slanggeleiders leverbaar afhankelijk van haspel toepassing

Raasm open slanghaspel serie 617- 637 hydraulisch aangedreven, zonder slang

De hydraulisch slanghaspels worden aangedreven door een hydraulische pomp en schakelkast, deze behoren niet tot de levering. De maximum oliedruk bedraagt 170 bar.




Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk	Lucht	Water	Diesel HBO	Prijs
9617100	0	1"	1"	0	20 bar	x	x	x	2.190,00
Maximaal te monteren slanglengte <u>50 m 1/2"</u> - <u>30 m 3/4"</u> - <u>20 m 1"</u>									
9617101	0	1"	1"	0	20 bar	x	x	x	2.425,00
Maximaal te monteren slanglengte <u>100 m 1/2"</u> - <u>60 m 3/4"</u> - <u>40 m 1"</u>									

Haspel Service

Raasm open slanghaspel serie 618- 638 pneumatisch aangedreven, zonder slang

De pneumatische slanghaspels worden aangedreven door perslucht 2000 l/min met min. 7 bar werkdruk de luchtregelaar behoort niet tot de levering.



Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk	Lucht	Water	Diesel HBO		Prijs
9617102	0	1"	1"	0	20 bar	x	x	x		3.422,00
Maximaal te monteren slanglengte <u>50 m 1/2"</u> - <u>30 m 3/4"</u> - <u>20 m 1"</u>										
9617103	0	1"	1"	0	20 bar	x	x	x		3.515,00

Maximaal te monteren slanglengte 100 m 1/2" - 60 m 3/4" - 40 m 1"

Raasm open slanghaspel serie 430 vaste muursteen, gelakte uitvoering



Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Heet water	Prijs
9430300	0	3/8"	1/2"	0	200 bar				130°C	328,00
9430301	12	3/8"	3/8"	3/8"	200 bar				130°C	491,00
9430302	18	3/8"	3/8"	3/8"	200 bar				130°C	563,00

Raasm open slanghaspe serie 530 vaste muursteen, gelakte uitvoering



Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Heet water	Prijs
9530300	0	1/2"	1/2"	0	200 bar				130°C	418,00
9530302	25 mtr.	1/2"	1/2"	1/2"	200 bar				130°C	735,00

Raasm open slanghaspel serie 540 vaste muursteen, gelakte uitvoering



Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Heet water	Prijs
9540300	0	3/8"	1/2"	0	200 bar				130°C	525,00
9540301	30 mtr.	3/8"	3/8"	3/8"	200 bar				130°C	901,00
9843005	Zwenkbare muurbeugel voor haspel serie 430									39,00
9853005	Zwenkbare muurbeugel voor haspel serie 530									42,00
9854005	Zwenkbare muurbeugel voor haspel serie 540									98,00

Haspel Service

Raasm open slanghaspel serie 560 vaste muursteun, gelakte uitvoering

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Heet water	Prijs
	9560300	0	3/8"	1/2"	0	200 bar				130°C	947,00
	9560301	40 mtr.	3/8"	3/8"	3/8"	200 bar				130°C	1.435,00
	9560302	50 mtr.	3/8"	3/8"	3/8"	200 bar				130°C	1.543,00

Raasm open slanghaspel serie 430 vaste muursteun, RVS AISI 304 uitvoering

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Heet water	Prijs
	9434300	0	1/2"	3/8"	0	200 bar				130°C	597,00
	9432301	12 mtr.	3/8"	3/8"	3/8"	200 bar				130°C	757,00
	9432302	18 mtr.	3/8"	3/8"	3/8"	200 bar				130°C	830,00
	9433302	18 mtr.	3/8"	3/8"	3/8"	200 bar	hygiëne slang			130°C	845,00


Raasm open slanghaspel serie 530 vaste muursteun, RVS AISI 304 uitvoering

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Heet water	Prijs
	9534300	0	1/2"	3/8"	0	200 bar				130°C	833,00
	9532302	25 mtr.	3/8"	3/8"	3/8"	200 bar				130°C	1142,00
	9533302	25 mtr.	3/8"	3/8"	3/8"	200 bar	hygiëne slang			130°C	1144,00

Raasm open slanghaspel serie 540 vaste muursteun, RVS AISI 304 uitvoering


	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Heet water	Prijs
	9544300	0	1/2"	3/8"	0	200 bar				130°C	867,00
	9542301	30 mtr.	3/8"	3/8"	3/8"	200 bar				130°C	1233,00
	9543301	35 mtr.	3/8"	3/8"	3/8"	200 bar	hygiëne slang			130°C	1269,00

Raasm open slanghaspel serie 560 vaste muursteun, RVS AISI 304 uitvoering

 	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Heet water	Prijs	
	9564300	0	1/2"	3/8"	0	200 bar				130°C	1.523,00	
	9562301	40 mtr.	3/8"	3/8"	3/8"	200 bar				130°C	2.000,00	
	9562302	50 mtr.	3/8"	3/8"	3/8"	200 bar				130°C	2.108,00	
	9853006	Zwenkbare muurbeugel voor haspel serie RVS 430										88,00
	9854006	Zwenkbare muurbeugel voor haspel serie RVS 530-540										228,00




Haspel Service

Raasm handbediende slanghaspels serie 500 voor grote slanglengtes zonder slang

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Heet water	Prijs
	9500110	0	3/8"	1/2"	0	200 bar					130°C
Maximaal te monteren slanglengte <u>80 m 3/8"</u> - <u>70 m 1/2"</u>											
9500111	0	3/8"	1/2"	0	200 bar					130°C	758,00
Maximaal te monteren slanglengte <u>120 m 3/8"</u> - <u>105 m 1/2"</u>											
9500112	0	3/8"	1/2"	0	200 bar					130°C	805,00
Maximaal te monteren slanglengte <u>160 m 3/8"</u> - <u>140 m 1/2"</u>											

Raasm open slanghaspel serie 617- 637 hydraulisch aangedreven, zonder slang


De hydraulisch slanghaspels worden aangedreven door een hydraulische pomp en schakelkast, deze behoren niet tot de levering. De maximum oliedruk bedraagt 170 bar.

											
											
Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk					Heet water	Prijs
9617200	0	1"	1"	0	100 bar					130°C	2.326,00
Maximaal te monteren slanglengte <u>50 m 1/2"</u> - <u>30 m 3/4"</u> - <u>20 m 1"</u>											
9617201	0	1"		0	100 bar					130°C	2.561,00
Maximaal te monteren slanglengte <u>100 m 1/2"</u> - <u>60 m 3/4"</u> - <u>40 m 1"</u>											

Haspel Service

Raasm open slanghaspel serie 618- 638 pneumatisch aangedreven, zonder slang

De pneumatische slanghaspels worden aangedreven door perslucht 2000 l/min met min. 7 bar werkdruk de luchtregelaar behoort niet tot de levering.



Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Heet water	Prijs
9617202	0	1"	1"	0	100 bar				130°C	3.422,00
Maximaal te monteren slanglengte <u>50 m 1/2"</u> - <u>30 m 3/4"</u> - <u>20 m 1"</u>										
9617203	0	1"	1"	0	100 bar				130°C	3.651,00

Maximaal te monteren slanglengte 100 m 1/2" - 60 m 3/4" - 40 m 1"

Raasm open slanghaspel serie 540 vaste muursteun, gelakte uitvoering



Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Diesel HBO	Prijs
9540601	15 mtr.	3/4"	3/4"	3/4"	10 bar				x	768,00
9540602	20 mtr.	3/4"	3/4"	3/4"	10 bar				x	830,00
9540603	15 mtr.	1"	1"	1"	10 bar				x	902,00
9854005	Zwenkbare muurbeugel voor haspel serie 540									98,00


Raasm open slanghaspel serie 560 vaste muursteun, gelakte uitvoering




Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Diesel HBO	Prijs
9560603	40 mtr.	3/4"	3/4"	3/4"	10 bar				x	1.476,00
9560604	20 mtr.	1"	1"	1"	10 bar				x	1.442,00
9560605	30 mtr.	1"	1"	1"	10 bar				x	1.656,00

Haspel Service

Raasm handbediende slanghaspels serie 500 voor grote slanglengtes zonder slang

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Diesel HBO	Prijs
	9500103	0	1"	1"	0	10 bar				x	709,00
	Maximaal te monteren slanglengte <u>70 m 1/2"</u> - <u>40 m 3/4"</u> - <u>30 m 1"</u>										
	9500105	0	1"	1"	0	10 bar				x	769,00
Maximaal te monteren slanglengte <u>105 m 1/2"</u> - <u>60 m 3/4"</u> - <u>45 m 1"</u>											
9500108	0	1"	1"	0	10 bar				x	805,00	
Maximaal te monteren slanglengte <u>140 m 1/2"</u> - <u>80 m 3/4"</u> - <u>60 m 1"</u>											

Raasm open slanghaspel serie 430-540 vaste muursteen, gelakt en RVS AISI 316L uitvoering

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				AdBlue	Prijs
	9436200	0	1"	3/4"	0	10 bar				x	867,00
	9537200	0	1"	3/4"	0	10 bar	RVS AISI 316L			x	1.566,00

Raasm open slanghaspel serie 430 vaste muursteen, gelakte uitvoering

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Olie	Prijs
	9430400	0	1/2"	1/2"	0	150 bar				x	320,00
	9430403	8	1/2"	1/2"	0	150 bar				x	420,00
	9430401	10 mtr.	1/2"	1/2"	1/2"	150 bar				x	460,00
	9430402	15 mtr.	1/2"	1/2"	1/2"	150 bar				x	525,00

Raasm dichte slanghaspel serie 440 draibare muursteen, gelakte uitvoering

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Olie	Prijs
	9440400	0	1/2"	1/2"	0	150 bar				x	365,00
	9440401	10 mtr.	1/2"	1/2"	1/2"	150 bar				x	503,00
	9440402	15 mtr.	1/2"	1/2"	1/2"	150 bar				x	568,00

Raasm open slanghaspe serie 530 vaste muursteen, gelakte uitvoering

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Olie	Prijs
	9530400	0	1/2"	1/2"	0	150 bar				x	401,00
	9530401	20 mtr.	1/2"	1/2"	1/2"	150 bar				x	647,00
	9530402	25 mtr.	1/2"	1/2"	1/2"	150 bar				x	704,00

Haspel Service


Raasm open slanghaspel serie 540 vaste muursteun, gelakte uitvoering

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Olie	Prijs
	9540400	0	1"	1"	0	150 bar				x	543,00
	9540401	15 mtr.	3/4"	3/4"	3/4"	150 bar				x	828,00
	9540402	20 mtr.	3/4"	3/4"	3/4"	150 bar				x	975,00
	9540403	15 mtr.	1"	1"	1"	150 bar				x	967,00
	9540406	30 mtr.	1/2"	1/2"	1/2"	150 bar				x	887,00

Raasm open slanghaspel serie 560 vaste muursteun, gelakte uitvoering

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Olie	Prijs
	9560400	0	1"	1"	0	150 bar				x	956,00
	9560405	30 mtr.	1"	1"	1"	150 bar				x	x

Raasm handbediende slanghaspels serie 500 voor grote slanglengtes zonder slang

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Olie	Prijs	
	9500120	0	1"	1"	0	150 bar				x	706,00	
	Maximaal te monteren slanglengte <u>70 m 1/2"</u> - <u>40 m 3/4"</u> - <u>30 m 1"</u>											
	9500121	0	1"	1"	0	150 bar				x	766,00	
	Maximaal te monteren slanglengte <u>105 m 1/2"</u> - <u>60 m 3/4"</u> - <u>45 m 1"</u>											
	9500122	0	1"	1"	0	150 bar				x	802,00	

Raasm handbediende slanghaspels serie 700 voor grote slanglengtes zonder slang

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Olie	Prijs	
	9774120	0	2"	2"	0	70 bar				x	1.667,00	
	Maximaal te monteren slanglengte <u>80 m 1"</u> - <u>45 m 1.1/2"</u> - <u>25 m 2"</u>											
	9774122	0	2"	2"	0	70 bar				x	1.849,00	

Maximaal te monteren slanglengte 140 m 1" - 80 m 1.1/2" - 45 m 2"


Haspel Service

Raasm elektrisch aangedreven 230 volt slanghaspels serie 700 voor grote slanglengtes zonder slang

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Olie	Prijs
	9774126	0	2"	2"	0	70 bar				x	2.157,00
	Maximaal te monteren slanglengte <u>80 m 1"</u> - <u>45 m 1.1/2"</u> - <u>25 m 2"</u>										
	9774128	0	2"	2"	0	70 bar				x	2.337,00
Maximaal te monteren slanglengte <u>140 m 1"</u> - <u>80 m 1.1/2"</u> - <u>45 m 2"</u>											

Raasm elektrisch aangedreven 24 volt DC slanghaspels serie 700 voor grote slanglengtes zonder slang

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Olie	Prijs
	9774123	0	2"	2"	0	70 bar				x	2.132,00
	Maximaal te monteren slanglengte <u>80 m 1"</u> - <u>45 m 1.1/2"</u> - <u>25 m 2"</u>										
	9774125	0	2"	2"	0	70 bar				x	2.366,00
Maximaal te monteren slanglengte <u>140 m 1"</u> - <u>80 m 1.1/2"</u> - <u>45 m 2"</u>											




Als optie zijn verschillende slanggeleiders leverbaar afhankelijk van haspel toepassing

Raasm hydraulisch aangedreven slanghaspels serie 700 voor grote slanglengtes zonder slang

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Olie	Prijs
	9774129	0	2"	2"	0	70 bar				x	2.353,00
	Maximaal te monteren slanglengte <u>80 m 1"</u> - <u>45 m 1.1/2"</u> - <u>25 m 2"</u>										
	9774131	0	2"	2"	0	70 bar				x	2.571,00
Maximaal te monteren slanglengte <u>140 m 1"</u> - <u>80 m 1.1/2"</u> - <u>45 m 2"</u>											


Raasm pneumatisch aangedreven slanghaspels serie 700 voor grote slanglengtes zonder slang

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Olie	Prijs
	9774132	0	2"	2"	0	70 bar				x	3.277,00
	Maximaal te monteren slanglengte <u>80 m 1"</u> - <u>45 m 1.1/2"</u> - <u>25 m 2"</u>										
	9774134	0	2"	2"	0	70 bar				x	3.537,00
Maximaal te monteren slanglengte <u>140 m 1"</u> - <u>80 m 1.1/2"</u> - <u>45 m 2"</u>											

Haspel Service

Raasm open slanghaspel serie 617- 637 hydraulisch aangedreven, zonder slang


De hydraulisch slanghaspels worden aangedreven door een hydraulische pomp en schakelkast, deze behoren niet tot de levering. De maximum oliedruk bedraagt 170 bar.



Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Olie	Prijs
9617300	0	1"	1"	0	150 bar				x	2.221,00
Maximaal te monteren slanglengte <u>50 m 1/2"</u> - <u>30 m 3/4"</u> - <u>20 m 1"</u>										
9617301	0	1"	1"	0	150 bar				x	2.456,00
Maximaal te monteren slanglengte <u>100 m 1/2"</u> - <u>60 m 3/4"</u> - <u>40 m 1"</u>										

Raasm open slanghaspel serie 618- 638 pneumatisch aangedreven, zonder slang

De pneumatische slanghaspels worden aangedreven door perslucht 2000 l/min met min. 7 bar werkdruk de luchtregelaar behoort niet tot de levering.



Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Olie	Prijs
9617302	0	1"	1"	0	150 bar				x	3.317,00
Maximaal te monteren slanglengte <u>50 m 1/2"</u> - <u>30 m 3/4"</u> - <u>20 m 1"</u>										
9617303	0	1"	1"	0	150 bar				x	3.546,00
Maximaal te monteren slanglengte <u>100 m 1/2"</u> - <u>60 m 3/4"</u> - <u>40 m 1"</u>										

Haspel Service

Raasm open slanghaspel serie 430 vaste muursteun, gelakte uitvoering

Koelvloeistof en Ruitensproeier antivries voorzien van RVS swivel met Viton pakkingen

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				KV	Prijs
	9430404	0	1/2"	1/2"	0	150 bar				x	604,00
	9430405	10 mtr.	1/2"	1/2"	1/2"	150 bar				x	676,00
	9430406	15 mtr.	1/2"	1/2"	1/2"	150 bar				x	743,00

Raasm dichte slanghaspel serie 440 draibare muursteun, gelakte uitvoering

Koelvloeistof en Ruitensproeier antivries voorzien van RVS swivel met Viton pakkingen

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				KV	Prijs
	9440404	8	1/2"	1/2"	1/2"	150 bar				x	625,00
	9440405	10 mtr.	1/2"	1/2"	1/2"	150 bar				x	707,00
	9440406	15 mtr.	1/2"	1/2"	1/2"	150 bar				x	772,00

Raasm open slanghaspel serie 430 vaste muursteun, gelakte uitvoering

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk			Vet	Prijs	
	9430500	0	1/4"	1/4"	0	600 bar			x	333,00	
	9430501	12 mtr.	1/4"	1/4"	1/4"	600 bar			x	470,00	
	9430502	18 mtr.	1/4"	1/4"	1/4"	600 bar			x	531,00	
	9430505	10 mtr.	3/8"	3/8"	3/8"	600 bar				497,00	
	9430506	15 mtr.	3/8"	3/8"	3/8"	600 bar			x	562,00	
	9843005	Zwenkbare muurbeugel voor haspel serie 430									


Raasm dichte slanghaspel serie 440 draibare muursteun, gelakte uitvoering

	Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk			Vet	Prijs
	9440500	0	1/4"	1/4"	0	600 bar			x	371,00
	9440501	12 mtr.	1/4"	1/4"	1/4"	600 bar			x	509,00
	9440502	18 mtr.	1/4"	1/4"	1/4"	600 bar			x	566,00
	9440505	10 mtr.	3/8"	3/8"	3/8"	600 bar			x	535,00
	9440506	15 mtr.	3/8"	3/8"	3/8"	600 bar			x	600,00

Haspel Service

Raasm open slanghaspel serie 617- 637 hydraulisch aangedreven, zonder slang


De hydraulisch slanghaspels worden aangedreven door een hydraulische pomp en schakelkast, deze behoren niet tot de levering. De maximum oliedruk bedraagt 170 bar.



Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Vet	Prijs
9617400	0	1"	1"	0	400 bar				x	2.230,00
Maximaal te monteren slanglengte <u>50 m 1/2"</u>										
9617401	0	1"	1"	0	400 bar				x	2.464,00
Maximaal te monteren slanglengte <u>100 m 1/2"</u>										

Raasm open slanghaspel serie 618- 638 pneumatisch aangedreven, zonder slang

De pneumatische slanghaspels worden aangedreven door perslucht 2000 l/min met min. 7 bar werkdruk de luchtregelaar behoort niet tot de levering.



Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk				Vet	Prijs
9617402	0	1"	1"	0	400 bar				x	3.324,00
Maximaal te monteren slanglengte <u>50 m 1/2"</u>										
9617403	0	1"	1"	0	400 bar				x	3.556,00
Maximaal te monteren slanglengte <u>100 m 1/2"</u>										

Haspel Service

Raasm open slanghaspel serie 430 vaste muursteun, Lassen, gelakte uitvoering



Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk					Prijs
9430701	13 mtr.	2x1/4"	2x1/4"	2x1/4"	20 bar	Lassen gas en zuurstof				545,00
9430702	12 mtr.	2x5/16"	2x5/16"	2x5/16"	20 bar	Lassen gas en zuurstof				545,00

Raasm open slanghaspel serie 530 vaste muursteun, Lassen, gelakte uitvoering



Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk					Prijs
9530701	17 mtr.	2x1/4"	2x1/4"	2x1/4"	20 bar	Lassen gas en zuurstof				687,00
9530703	15 mtr.	2x5/16"	2x5/16"	2x5/16"	20 bar	Lassen gas en zuurstof				681,00

Raasm open slanghaspel serie 540 vaste muursteun, Lassen, gelakte uitvoering



Bestel nummer	Slang lengte	Inlaat	Uitlaat	Slang doorlaat	Werk druk					Prijs
9540701	25 mtr.	2x1/4"	2x1/4"	2x1/4"	20 bar	Lassen gas en zuurstof				856,00
9540704	25 mtr.	2x5/16"	2x5/16"	2x5/16"	20 bar	Lassen gas en zuurstof				876,00